



# CLEANVAC

TEMİZLİK MAKİNELERİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR



## TEKTEM MAKİNA

SAN. VE TİC. A.Ş.

# SICAK SOĞUK SULU BASINÇLI YIKAMA

IHP200T TETİKTEN STAR STOP ÖZELLİKLİ



sıcak soğuk sulu Cleanvac IHP model

Her türlü yüzeyde yüksek performans isteyenler için tasarlanıp üretilmiş, Cleanvac IHP model Sıcak Soğuk Basınçlı Yıkama Makinası

Görünen ve görünmeyen en inatçı kirleri yüzeyden yüksek basınçlı su gücü ile kolayca söker atar. Yoğun kullanıma uygundur, en ağır şartlar için mühendislerimiz tarafından geliştirilmiştir.

Uzun çalışma koşullarına karşı dayanıklıdır.

Gövdesinde bulunan yağ haznesi yüksek kapasiteli olması sebebiyle soğutmaya en etkili olacak şekilde destek olur.

Ön blok içerisinden geçen şiddetli su sayesinde soğutulmaktadır, bu sayede ekstra bir soğutma sistemine gerek duyulmamaktadır.

Ön blok bölgesi ağır hizmete uygun olarak üretilmiş ve bunlarla ilgili testlere girmiştir.

Herhangi bir çatlama veya deformasyona uğramadan her türlü alanda ve koşulda sorunsuzca kullanılabilir.

Yüksek basınçlı yıkama makinaları, alandan çektiği suyu uygulanacak bölgeye yüksek basınçla püskürterek çok hızlı ve etkisi yüksek bir temizlik sağlamaktadır.

Farklı alanlarda çalışma yapmaya yönelik üretilmiş başlıklar sayesinde standart bir su atışının dışına çıkarak yüzeye uygun çalışmalar yapılabilir.

Rotopower başlık, kumlama başlığı ve bunun gibi birçok ürün modifiyesi ile standart bir deneyimin ve performansın üzerine çıkar.

Su jetleri kısa ve uzun vade fark etmeden size ve işletmenize iş gücünden ve ekonomik anlamda dışarıdan almanız gerekebilecek hizmetlerden tasarruf sağlar.

Güçlü tekerlekleri sayesinde, çalışma alanında kolay ve güçlü hareket edebilen yüksek basınçlı yıkama makinaları pratik kullanım amaçlı dizayn sayesinde oldukça seri ve zahmetsiz temizlik yapmanıza yardımcı olur.

Cleanvac basınçlı yıkama makinaları işinizi kolaylaştırma ve hızlandırmanın en etkili yolu.

Dış etkenlere dayanıklı olması ve uzun ömür için sağlam, rotasyon gövde.

Titreşim ve baskıyı azami düzeye indiren yumuşak tabanca sistemi.

Seramik pistonlu pompa.

Yüksek su debisi.

Geri tepmeye dayanıklı, kontrol mekanizması kolay tetikli yada tetiksiz tabanca.

Kaçak akım meydana geldiğinde devre kesici.

En uzun ömür için R4 çift kat çelik tel örgülü yüksek basınç hortumu.

Devamlı çalışma ve ağır yüzeylerde çözüm için üst sınıf performans.

Termik röle ile sağlanan motor koruması.

By-Pass sistemi ile sağlanan regülatör.

Temizlenebilir, makine içerisine dahili su filtresi.

## **Kullanım Alanları;**

Basınçlı yıkama işlemlerinin haricinde,

Yol ve Şerit temizliği,

Beton kalıp yüzeylerinin temizliği,

Güverte temizliği, yüzeyden grafiti kaldırma, beton pompalarının temizlenmesi, deniz aracı etrafından midye kabuklarının temizliği,

yosun temizliği, iskele temizliği, kaplama kaldırma, basamak yenileme, palet yenileme ve palet temizliği, sulu kumlama makinesi olarak boya kazıma işlemlerinde,

metal yüzeylerin üzerindeki kir, pas temizleme işlemlerinde, kamyon kasası, beton mikseri, tekne boyası kazıma.

40 yıla yakın sektör tecrübemiz ve geniş teknik servis ağıımız ile kullanıcılarımıza kuruluşumuzdan bu yana en iyi hizmeti sunmaktayız.

Hem satış öncesi hem de satış sonrası tüm süreçlerde konu ile ilgili destek sağlamaktayız.

Cleanvac halı yıkama makineleri ile ilgili fiyatlar hakkında firmamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

<b>Marka:</b>	<b>CLEANVAC</b>
<b>Model:</b>	<b>IHP200T</b>
<b>Çalışma Basıncı (Max):</b>	<b>200 (Bar)</b>
<b>Pompa Debisi:</b>	<b>14 (Lt/dk)</b>
<b>Basınç:</b>	<b>200 (Bar)</b>
<b>Piston Tipi:</b>	<b>Seramik</b>
<b>Pompa Devri:</b>	<b>170 (Rpm)</b>
<b>Pompa Menşei:</b>	<b>TÜRKİYE</b>
<b>Motor Gücü:</b>	<b>5,5 (kW)</b>
<b>Motor Devri:</b>	<b>1400 (d/dk)</b>
<b>Boyut:</b>	<b>78 – 78 – 96 (E.B.Y)</b>
<b>Ağırlık:</b>	<b>118 (kg)</b>
<b>Hortum Uzunluğu:</b>	<b>15 (m)</b>
<b>Tabanca:</b>	<b>MEVCUT</b>



# Fiyatlandırma

Ürün Kodu	FİYAT TEKLİFİ
IHP200T	



 **CLEANVAC**  
TEMİZLİK MAKİNELERİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

# Sipariş İşlemleri

Termin süresi 1-7 günüdür.

- Ödeme şekilleri; sipariş ile birlikte Peşin
- Tüm ürünler üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
- 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi vardır.
- Ürün Tetikli sistem ve tetikten star stop özelliklidir.
- Teklif edilen ürün mazot ısıtmalı blower sistemli modelimizdir Saat mazot sarfiyatı 5 litredir.

